DÉTAIL DE LA FICHE D'UN POSTE DANS LANDPARK MANAGER

Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL



L'option durée de la validité des inventaires <u>n Jours</u> permet de mettre en évidence (en rouge) tous les postes dont la <u>date est</u> inférieure à <u>date</u> <u>du jour moins **n** jours.</u>

mise	a jour a un poste ·											<u> </u>
Type	le poste : Toutes	-	Société :	Toutes		•					Fermer	0
P	Code interne	Type du noste	Date inventaire	o Nom du poste	Ftat o	Marque	Modèle o	Numéro de série	o Nom de login, o l	Ram c1	Modifier	-
÷.	BLOIS	Station de travail	08/12/2008	BLOIS	En interven	System Manufa	System Name	SYS-1234567890	Administrateur		modifier	~
÷	CHAMBORD	Station de travail	17/12/2008	CHAMBORD	En service	System Manufa	System Name	SYS-1234567890	Administrateur		Supprimer	×
Ξ	CTN15	Station de travail	26/10/2007	CTN15	En prêt	Notebook	MIM2030 FAB-	12345678	cblanloeil	512	Transinar	
÷	ERIC	Station de travail	17/12/2008	ERIC	En service	Gigabyte Techr	G31M-52L		ebesseyre	2048	Imprimer	
÷	PC-ADMI - 14	Station de travail	27/10/2007	PC-ADMI - 14	En interven	MSI	MS-6380E 1.0	231231315	cblanloeil	512	Récapitulatif	-
÷	PC-CMPT- 15	Station de travail	21/10/2007	PC-CMPT- 15	En interven	MSI	MS-6380E 1.0	12313556654	cblanloeil	512		
÷	PC-EXEMPLE	Station de travail	31/10/2007	CHAMBORD	En service	MSI	MS-6380E 1.0	N5659842687133	LANDPARK\cbla	1535	Prendre la main	
÷.	PC-INGL - 17	Station de travail	21/10/2007	PC-INGL - 17	En interven	MSI	MS-6380E 1.0	646545128645	cblanloeil	512		
±.	PC-INGL - 19	Station de travail	23/10/2007	PC-INGL - 19	En intervent	MSI	MS-6380E 1.0	6546432154513	cblaniceil	512		
	PC-INGL - 20	Station de travail	23/10/2007	PC-INGL - 20	En service	MSI	MS-6380E 1.0	65412345864165	cblanloeil	512		
÷	PC-STATION-0004	Station de travail	26/10/2007	PC-STATION-0004	En service	Compag	MS-6380E 1.0	456456513289	cblaniceil	512		
ŧ	PC-STATION-0005	Station de travail	25/10/2007	PC-STATION-0005	En intervent	MSI	MS-6380E 1.0	456456513289	cblanioeil	512		
÷	PC-STATION-0006	Station de travail	27/10/2007	PC-STATION-0006	En service	MSI	System Name :	456456513289	cblaniceil	512	Localisation	
ŧ	PC-STATION-0007	Station de travail	21/10/2007	PC-STATION-0007	En service	MSI	MS-6199 1.X	456456513289	cblanioeil	512	globale	1
÷	PC-STATION-0008	Station de travail	22/10/2007	PC-STATION-0008	En service	MSI	MS-6199 1.X	12345845266	cblaniceil	512		
÷	PC-STATION-0009	Station de travail	27/10/2007	PC-STATION-0009	En prêt	MSI	MS-6199 1.X	45698513513	cblanloeil	512		
È	PC-STATION-0041	Station de travail	/ /0000		En service	Dell Computer (MS-6380E 1.0			0		
Ē	PC-STATION-0042	Station de travail	/ /0000		En service	Dell Computer (MS-6380E 1.0					
Ē	PC-STATION-0043	Station de travail	/ /0000		En service	Dell Computer (MS-6380E 1.0					
÷	PC-STATION-0044	Station de travail	/ /0000		En stock	Dell Computer (MS-6380E 1.0			0		
- m	DO LIDATE HO		00110/0007	DO LIGHT 10	-	8.0CT	ME 2000E 1.0		ala ana ang	F10		
4										• •		
Dur	ée de la validité des i	oventaires 1 iourí	<)									
		jour(-,									

FICHE D'UN POSTE

LANDPARK MANAGER	L Fiche d'un poste					_ []	X
					Enregistrer	Eermer 🧕]
	Matériel	🔎 Détail 🛛 🍞 Co	onnexions	TLogiciels	Utilisateurs	Divers	
	Etat du poste En stock		Type de poste	Station de travail	•		
	Acquisition Achat		Mise en Service	03/06/2009 💌			
	Date inventaire 07/12/20	12 16:13:01	Jptime du poste	07/12/2012 16:00:3	6		
1er clé (exemple code-barres)	Code interne ERIC						
et 2em clé (exemple nom Net-	Nom du poste ERIC		N° de série	System Serial Numbe	er	Historique 🔊	
BIOS) remontées par	Marque System Marque	Manufacturer 💌	Modèle	System Product Nar	ne 🔻	Récapitulatif 🚍	
l'inventaire	0.5. Microsoft	: Windows XP Profes 🧵	Mémoire	4096 Mo		Localisation 🐔	
		/				Dupliquer 🛅	
Marque du Pc et détail						Prendre la main 🔜	
	Ports					<u>C</u> ontrats 🕙	
Version de TOS 1 Unique 1 Prançais Annular Q Numerie version 005 1 5.1 Service Pack 2 Annular Q Physical 10 TMLIS ADDRESSING FORMULE SERVICE Annular Q Annular Q	Ecran				- 1	Fiche d'affectation	
Localisation de l'Osi Current constructions Gli : District Querc Sinder Localization District Querc Sinder Localization District Querc Sinder Localization	E CD ROM		Date o	depuis quand l	e		
Todelske ekzerten sin forste standige Society gegenten : (en al sin standige Dital du system direjotation	€ SCSI			PC est allum	é		
	±				_		
N° de série et modèle	Code interne = ERIC ; Adresse	P = 10.0.0.119					
	Historique	Ce bouton	vous donne	accès à l'histo	rique des	mouvements	
		du poste.					
	Récapitulatif	Ce bouton	vous perme	t d'imprimer ou	ı d'exporte	er en html ou rtf.	
		les informa	tions relative	es au poste.			
	Localisation	Co houton	vous perme	t de retrouver	ranidamar	t la localisation	
		déographiq	vous perme jue de ce po	ste.	apidemen		
	Dupliquer						
		Ce bouton	vous perme	t de dupliquer	ce poste.		
	Prendre la main	Ce bouton	vous permei	t de prendre la	main à di	stance sur ce	
		poste.					
	Contrate	Ce bouton	vous permei	t de connaître l	l'historique	e des contrats	
	Conciacs	associés à	ce poste.				
		Ce houton	ious permet	de consulter la	as historia	ations at les	
LANDPARK MANAGER	Fiche d'affectation	affectations	utilisateurs	sur ce poste.	23 1113101130		



POSTE



POSTE

Duplication d'un matériel

uplication de matériel

La duplication d'un matériel vous permet de cloner une fiche en "n" exemplaire en dupliquant, le cas échéant les logiciels dans le cas d'une duplication d'une fiche poste

L'incrémentation du code interne de l'élément à dupliquer peut se faire de deux façons :

- Soit en incrémentant la partie gauche du code l'identifiant

- Soit en incrémentant la partie droite du code de l'identifiant

Code interne du matérie	a dupliquer :	PC-EXEMPLE				Valider	0	Dap	ildaci	4	
Paramètres d'incrément	tation des code	es internes				Annuler	0				
Nombre d'exemplair	د [10	🖌 Copie des los	niciele	👪 La	ndpark M	ANAGER			IX
		_			gicicis	=	Cerus Info	rmatique			^
1ère partie du code :				Incrémenter —	du code	±	- 💽 Corbei - 🖪 Stock	lle			
2ème partie du code	PC-EXEMPLE	-		 Tere partie 3ème partie 	du code		Tours				
		-					📄 🌦 Ac	ti Bureaux			
3ème partie du code			50	Incrémer	nter			Plateau	Commercial		
Code interne					 11			🗄 🧕 BIP	DE GARAG	Ē	
PC-EXEMPLE50							1	🗄 🎯 İmpi	imante ier imprimant		
PC-EXEMPLE51								⊡ ap	able	6	_
PC-EXEMPLE52							/	😑 🚊 Stat	ion de travai	1	
PC-EXEMPLE53								<u>+</u> • •	ERIC	-	
PC-EXEMPLE54									PU-EXEMPL PC-EXEMPI	.E E50	
PC-EXEMPLE56									PC-EXEMPL	.E51	
PC-EXEMPLE57						V		庄 ··· 🕒	PC-EXEMPL	.E52	
PC-EXEMPLE58						Λ		<u>+</u>	PC-EXEMPL	.E53	
PC-EXEMPLE59						1		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	PU-EXEMPL PC-EXEMPI	.E54 E55	
					/	_			PC-EXEMPL	.E56	
Historique des contrats de l ntrat de %Référence du contrat intenance [CONT-MAINT-01 intenance [CMAINT_001	2C-VENT - 10 ^Q ,Date c 27, 15,	e début %pate de fn 109/2006 24/00/2007 06/2007 06/10/2007	droit q	ue l'origin	al ~ 0				PC-EXEMPL PC-EXEMPL PC-EXEMPL	.E60 .E61 .E62	>
	🚠 Historiqu	e des contrats									
	Filtre									Fermer	0
	Type de co	ntrat : Tous			 Société : 	Toutes		•		Imprimer	
	Contrat de	् Référence du cor	ntrat o	Date de début	् Date de fin	् Type de	contrat 🔍	Prix du contrat	<1 -	Dátaile	
	Garantie	CONT-GAR-01		27/08/2006	03/12/200	06 Annuel		1 50	0,00 🔺 🕒	Decails	-
	Maintenance	CONT-LOC-01 CMAINT_001		15/06/2005	06/10/200)7 Annuel)7 Annuel		2 50	0,00		
	Prêt	CONT-PRET-01		07/08/2007	29/05/200)7 Annuel		6 50	0,00		
*	Garantie	CONT-GAR-02		18/01/2006	09/11/200	06 Annuel		1 00	0,00		
	Maintenance	CONT-MAINT-01		27/09/2006	24/08/200)7 Annuel		3 50	0,00		
	Prêt	CONT-PRET-02		13/01/2006	13/01/200)7 annuel		35	0,00		
	Garantie	Eléments associé	és au contrat	: CONT-GAR-01							×.
e des	and and	Détail contrat			Data da dil			de fin :		Retour [0	1
poste		Turne de contrat :	CONT-GAR-OI		Ture de der	ους, <u>2η</u>	- Date		12/2006		
		Type de contrac :	Annuel		D (hut Durk	nongation : Anni		uden en Ven en Land			
		Montant :	1 50	0,00 €	Debut Proto	ngation : 04/	12/2006 Fin P	rolongation : 29/	11/2007		
ue des		Fournisseur:	HEWLETT PAC	KARD	Périodicité :	Men	suel Eche	ance : 10 du	mois		
pouvez		Matériels actuelleme	nt associés	itériel a 🗃	Matériels and	ciennement as	sociés de matériel	o Dissocié le	e Ti		
nsultor		PC-EXEMPLE	Poste	- ×		(1) he	masselfut	A DOUGH IN	•		
nsuller		PC-VENT - 11 PC-VENT - 12	Poste								
		PC-VENT - 13	Poste								
		PC-ADMI - 14 PC-CMPT- 15	Poste								
11 3 10		PC-INGL - 17	Poste								
AT STE 2 -		PC-INGL - 19 PC-INGL - 20	Poste								
at the for		PC-VENT - 21	Poste								
		PC-VENT - 22 PC-VENT - 23	Poste	-	1				_		

Contrats

Connaître l'historique de contrats associés au post

0

Chaque poste à un historique de contrats associés que vous pouve consulte



© Landpark SAS. Tous droits réservés

Dupliquer 🗅

FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DE L'INVENTAIRE (ONGLET MATÉRIEL)

Onglet							predictror		Ferme
natériel		_					irregiscrer		<u>r</u> enne
	Matériel	Détail	Cor	nnexions	Logiciels		Jtilisateurs	-	Dive
	Etat du poste	En stock		Type de poste	Station de tra	vail	▼		
	Acquisition	Achat	•	Mise en Service	03/06/2009	•			
	Date inventaire	07/12/2012 16:13:01		Uptime du poste	e 07/12/2012 16	.:00:36			
Détails du	Code interne	ERIC					_	0	
système	Nom du poste	ERIC		N° de série	System Serial I	Number			
kploitation	Marque	System Manufacturer	▼	Modèle	System Produ	ct Name	▼	Hist	orique
	0.5.	Microsoft Windows XP F	Profes 🧵	Mémoire	4096	Mo		Réca	pitulatif
N	Processeu	r						Loca	lisation
	E S Disque dur								oliquer
	Clavier							Prendr	re la mai
	⊕ 🍄 Ports ⊕ 🏷 Sovris								ntrats
	Ecran							Fiche	d'affect
	Ecran 	hique						Fiche	d'affect
	Ecran Ecran CD ROM Carte grap SCSI	hique Détail du système d'ex	<ploitation< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Fiche</td><td>d'affect</td></ploitation<>					Fiche	d'affect
		hique Détail du système d'ex Système d'exploitation :	xploitation	ndows XP Professio	nnel			Fiche	d'affect
	 ⊕ ⊕ Ecran ⊕ ⊕ CD ROM ⊕ ⊕ Carte grap ⊕ ♥ Carte grap ⊕ ♥ SCSI ⊕ ♥ USB ⊕ ♥ Multimédia 	hique Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits :	xploitation Microsoft Wi	ndows XP Professio	nnel			Fiche (OK OK
		hique Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS :	xploitation Microsoft Wi 5.1.2600	ndows XP Professio	nne] Langue :	Français		Fiche	OK OK
		hique Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS :	xploitation Microsoft Wi 5.1.2600 5.1.2600	ndows XP Professio	nne Langue : Service pack :	Français Service Pa	ack 3		d'affect OK Annuler
ē	Code interne = ERIC	hique Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit :	<pre>xploitation Microsoft Wil 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM-</pre>	ndows XP Professio	nnel Langue : Service pack :	Français Service Pa	ack 3		OK OK
6	Code interne = ERIC	Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS ;	<pre>xploitation Microsoft Wil 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW</pre>	ndows XP Professio 0046461-42127 /5	nnel Langue : Service pack :	Français Service Pa	ack 3		OK OK Annuler
[Code interne = ERIC	hique Détail du système d'ex- Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé :	Image: sploitation Microsoft Wil 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2:	ndows XP Professio 0046461-42127 /5 18-VX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack :	Français Service Pa	ack 3		d'affect ОК Annuler
[Code interne = ERIC	Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Prooriétaire licence :	Image: sploitation Microsoft Wir 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:{WINDOW TYFWT-DH2: Cerus	ndows XP Professio 0046461-42127 75 38-vX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack : 'H8R8	Français Service Pa	ack 3		OK OK Annuler
6	Code interne = ERIC	Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence :	Image: sploit ation Microsoft Wir 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:{WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Located	ndows XP Professio 0046461-42127 75 38-vX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack : 'H8R8	Français Service Pa	ack 3		OK OK Annuler
Narque, date	Code interne = ERIC	Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence : Société propriétaire : Date d'installation	xploitation Microsoft Wil 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Landpark 03/06/2009	ndows XP Professio 0046461-42127 /5 J8-VX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack : H8R8	Français Service P.	ack 3		OK OK Annuler
l Aarque, date d'inventaire	Code interne = ERIC	Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence : Société propriétaire : Date d'installation	xploitation Microsoft Wil 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Landpark 03/06/2009	ndows XP Professio 0046461-42127 /5 J8-VX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack : 'H6R8	Français Service Pi	ack 3		OK OK Annuler
Marque, date d'inventaire n° de série	Code interne = ERIC	Détail du système d'ex Système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence : Société propriétaire : Date d'Installation Détail du système d'exploit	Image: sploitation S.1.2600 S.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Landpark 03/06/2009 tation	ndows XP Professio 0046461-42127 /5 J8-VX2QT-W8Y8C-Y	Incl Langue : Service pack : /H8R8	Français Service Pa	ack 3		OK Annuler
larque, date d'inventaire n° de série modèle et	Code interne = ERIC	Détail du système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence : Société propriétaire : Date d'installation Détail du système d'exploit Code interne : Propriétaire :	xploitation Microsoft Wil S.1.2600 S.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Landpark 03/06/2009 CetXEMPLE	ndows XP Professio 0046461-42127 /5 J8-VX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack : H8R8	Français Service P.	ack 3 31/10/200	Fiche (ok Annuler
arque, date d'inventaire n° de série modèle et oire du PC	Code interne = ERIC	Détail du système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence : Société propriétaire : Date d'Installation Détail du système d'exploit Code interne : PC Nom du poste : Ct	xploitation Microsoft Wi 5.1.2600 5.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Landpark 03/06/2009 tation C-EXEMPLE HAMBORD	ndows XP Professio 0046461-42127 75 J8-VX2QT-W8Y8C-Y	nnel Langue : Service pack : 'H8R8 Date inve	Français Service P.	ack 3 31/10/200 N5659842	Fiche (OK Annuler
arque, date d'inventaire n° de série modèle et oire du PC	Code interne = ERIC	Détail du système d'exploitation : OS 64 bits : Version de l'OS : Numéro de version OS : ID de Produit : Localisation de l'OS : Clé : Propriétaire licence : Société propriétaire : Date d'installation Détail du système d'exploit Code interne : PC Nom du poste : C	Aploitation Image: Microsoft Wir S.1.2600 S.1.2600 76413-0EM- C:\WINDOW TYFWT-DH2: Cerus Landpark 03/06/2009 tation E-EXEMPLE HAMBORD SI	ndows XP Professio	nnel Langue : Service pack : 'H&R& Date inve N° de sér Modèle :	Français Service P.	ack 3 31/10/200 N5659842 MS-6380E	Fiche (d'affect OK Annuler

DÉTAIL INVENTAIRE

	📙 Fiche d'un post	e*			
				Enregistrer	Eermer 🔯
	Matériel	Détail 👘 C	onnexions	Cogiciels	s 💮Divers
	Etat du poste	En stock	Type de poste	Station de travail	
LANDPARK MANAGER	Acquisition	Achat 💌	Mise en Service	03/06/2009 🔻	
	Date inventaire	07/12/2012 16:13:01	Uptime du poste	07/12/2012 16:00:36	Ŧ
	Code interne	ERIC			200
Accès à la carte réseau	Nom du poste	ERIC	N° de série	System Serial Number	Historique 🚫
	Marque	System Manufacturer 🔹 🛄	Modèle	System Product Name 💌 🛄	Récapitulatif
	O.S.	Microsoft Windows XP Profes 🧵	Mémoire	4096 Mo	Localisation
	Processeu	r			
	Disque du	r au			Prendre la main
	Realtel	k PCIe GBE Family Controller -F4-6D	-04-70-33-73		Contrats
	⊕ Ports				
	🛨 🕐 Souris 🛨 🐖 Ecran				
	E CD ROM	hiaus			
	E SCSI	nidae			
	🕀 🚓 USB	1			
					l
					li li
	Fiche d'une carl	te réseau			
	Code interne :	CR-0001	Type de carte	: PCI	ок 🥑
Détail d'une carte		Carla D Link DEE E20TV DCI	Fact Ethernet /ve		Annuler 🚫
réseau	Description :	Carte D-Link DFE-530TX PCI	rasi Ethemet (re	····.A)	Localisation 🐔
	Adresse IP :	10.0.0.22	Adresse mac :	00-11-2F-E6-75-CD	
	Etat :	En service 🗸 🗸	IRQ :	9	
	Commentaires :				
	Nom protocole	Fournisseur	Date du pilote	Passerelle par defaut	Ajouter +
and the lot of the second	1541740	5 Com	10/12/1777	10101012	Modifier 🔶
- 0.00 -					
					•

	Fiche d'un protocole ré	éseau			
Détail du	Nom protocole :	TCP/IP		ок 🥑	
protocole	Fournisseur :	3 Com		Annuler 🚫	
réseau	Passerelle par defaut :	10.0.0.2			
mot do gáror	Type noeud :	1	Fishe d'une advasse in	d'un puche colo	
informations	Adresse DHCP serveur :	10.0.0.1	riche u une adresse ip		
achées à un	Adresse Wins principal :	10.0.0.1	Nom protocole :	TCP/IP	
protocole	Adresse Wins secondaire	: Na	Adresse IP :	10.0.0.22	Annuler
·	Hôte :	Philippe	Masque sous reseau :	255.0.0.0	
	Adresse DNS Serveur :	Na			
	Date du pilote :	10/12/1999			
	Gestion DHCP	Proxy Wins utilisé 📃 Rou	tage IP 📃 Netbios acti	ivé	
	Adresse IP	Masque sous reseau	Nom du protocole	🔁 Ajouter +	
	10.0.0.22	255.0.0.0	TCP/IP	Modifier 🔷	
				Supprimer 🔀	
				···· •	

FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DE L'INVENTAIRE (ONGLET DÉTAIL)

Onglet détail

Permet

ll vient en complément de l'onglet "Matériel" et contient les informations relatives au Bios à la mémoire et aux lecteurs logiques

La disponibilité des informations Bios et Détail mémoire dépend de la présence ou non des informations DMI/SMBIOS sur la carte mère du poste

			-			Enregistrer		
Matériel	6	Détail		nnexions	Logiciels	Utilisateurs		Divers
105								
Nom du Bios :	Award S	oftware Inc.		Date du Bio	s : 09/02/2004			Détails
Ususias du Dissu	Leuc D.			T	- du Die - 1 Izan		_	 1
version du Bios :	ASUS P4	S800MX ACPI BI	OS Revisi	Type de bu:				J
Détail mémoires								
Designation mémoire		Vitesse mémo	oire T	ype mémoire		Taille memoire	1	
RAS1 RAS0		133	C	MM SDRAM		256 MB		
AS 3 RAS 2		133	C	IMM SDRAM		256 MB		
							•	
Lecteur(s) Logique((s)	Type			Espace total (Mo)	Espace libre (Mo)	▼	
Lecteur(s) Logique(Jom de volume '/Srv-cerus/Install Logi	(s) Lettre	Type Network Drive			Espace total (Mo)	Espace libre (Mo)	•	Ajouter +
Lecteur(s) Logique(Jom de volume '/Srv-cerus/Install Logi '/Srv-cerus/INVENTOR'	(s) Lettre I	Type Network Drive Network Drive			Espace total (Mo) 0,00 0.00	Espace libre (Mo) 0,00 0.00	1	Ajouter + Modifier 今
Lecteur(s) Logique(lom de volume /Srv-cerus/Install Logii /Srv-cerus/INVENTOR [∙] /Srv-cerus/Landpark M	(s) Lettre I R	Type Network Drive Network Drive Network Drive			Espace total (Mo) 0,00 0,00 0,00	Espace libre (Mo) 0,00 0,00 0,00	•	Ajouter + Modifier 🔷
Lecteur(s) Logique(iom de volume '/Srv-cerus/Install Logii '/Srv-cerus/INVENTOR' /Srv-cerus/Landpark M '0L1	(s) Lettre I R V W	Type Network Drive Network Drive Network Drive Iecteur réseau			Espace total (Mo) 0,00 0,00 0,00 8040,00	Espace libre (Mo) 0,00 0,00 0,00 625,00	•	Ajouter + Modifier 🔷 Supprimer 🗙
Lecteur(s) Logique(lom de volume /Srv-cerus/Install Logii /Srv-cerus/INVENTOR' /Srv-cerus/Landpark M /OL1	(s) Lettre I R V W	Type Network Drive Network Drive Network Drive lecteur réseau			Espace total (Mo) 0,00 0,00 0,00 8040,00	Espace libre (Mo) 0,00 0,00 0,00 625,00		Ajouter + Modifier 🔷 Supprimer 🗙
Lecteur(s) Logique(lom de volume /Srv-cerus/Install Logii /Srv-cerus/INVENTOR' /Srv-cerus/Landpark M /OL1	(s) Lettre I R V W	Type Network Drive Network Drive Network Drive lecteur réseau			Espace total (Mo) 0,00 0,00 8040,00	Espace libre (Mo) 0,00 0,00 0,00 625,00		Ajouter + Modifier 🔷 Supprimer 🗙
Lecteur(s) Logique(lom de volume /Srv-cerus/Install Logi /Srv-cerus/INVENTOR' /Srv-cerus/Landpark M /OL1	(s) Lettre I R V W	Type Network Drive Network Drive lecteur réseau			Espace total (Mo) 0,00 0,00 8040,00	Espace libre (Mo) 0,00 0,00 0,00 625,00		Ajouter + Modifier 🔶 Supprimer 🗙

DÉTAIL INVENTAIRE



Nom du Bios :	Award Software Inc.	Version du Bios :	ASUS P4S800MX ACPI BIOS I	Revision 1010
Type de bus du Bios :	ISA	Date du Bios :	09/02/2004	Détails
	Détail c	lu Bios	Informations Bios Informations BIOS Bios flashable Boot CD suppor Carte PC boota Boot 120 suppor Boot 15-120 suppor Boot 15-120 support	OK Annuler té ble vrté oporté

Docal monoleos				
Designation mémoire	Vitesse mémoire	Type mémoire	Taille memoire	1
RAS1 RAS0	133	DIMM SDRAM	256 MB	٠
RAS3 RAS2	133	DIMM SDRAM	256 MB	

		Fiche d'une mémoire			
Dátail mámairas		Désignation mémoire :	RAS 1 RAS 0	ок 🥑	
Detail memoires	\rightarrow	Vitesse mémoire :	133	Annuler 🚫	J
		Type mémoire :	DIMM SDRAM		
		Taille memoire :	256 MB		

Nom de volume	Lettre	Туре	Espace total (Mo)	Espace libre (Mo)	1
//Srv-cerus/Install Lc	I	Network Drive	0,00	0,00	٠
//Srv-cerus/INVENTC	R	Network Drive	0,00	0,00	
//Srv-cerus/Landparl	٧	Network Drive	0,00	0,00	
VOL1	w	lecteur réseau	8040,00	625,00	

Fiche d'un lecteur lo	gique			
Nom de volume :	VOL1	Numéro de serie :	E472-7E67	ок 🕑
Type :	lecteur réseau	Taille max. noms :	255	Annuler 🚫
Système de fichier :	NTFS	Espace dispo (MO) :	625,00	
Espace total (MO) :	8040,00	Lettre assignée :	w	
Espace libre (MO) :	625,00			



Détail lecteur logique

FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DE L'INVENTAIRE (ONGLET CONNEXIONS)



<	Code interne	Nom de l'imprimante		x Modèle	o Type conne	xionParta	ageNuméro de série	e (1	ОК
▼	IMP-TEC-007	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau	0	3D52IM99	-	
₹	IMP-TEC-002	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau	0	3D52IM11		Annule
⊽	IMP-TEC-004	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau	0	3D52IM12		
▼	IMP-TEC-005	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau	0	3D52IM72		
Γ	IMP-0040	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau				
√	IMP-TEC-006	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau	0	3D52IM70		
Γ	IMP-0042	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau				
	IMP-0041	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau				
Γ	IMP-0038	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau				
Γ	IMP-0039	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau				
<u>م</u>	IMP-TEC-001	TEKTRONIX	Tektronix	740 plus	Réseau	0	3D52IM25		





FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DE L'INVENTAIRE (ONGLET LOGICIELS)

Logiciels

Liste de tous les logiciels détectés lors de l'inventaire du poste

Matériel	Détail	Connex	ions 🔂 🔂	s 🛃 🛃 Utili	sateurs	Divers	
Référencés			Filtrés		🎊 Fichiers système		
nterne	o [≜] Nom logiciel	Q Version	Editeur	 ⊘_Clé licen	ce	্ া	
	API Image Masterir	ng 5.1.	Microsoft (Corporation		4	
	ATI Desktop Contro	ol Panel 6.14	ATI Techno	ologies Inc.			
	Adobe Reader 8 - F	Français 8.0.	Adobe Sys	tems Incorp			
	Adobe Reader 8 - F	Français 8.0.	Adobe Sys	tems Incorp			
	Afficheur de l'albun	n Window 5.1.	Microsoft (Corporation			
	Animation Shop	3.00	Jasc Softw	are Inc.			
	Animation Shop	3.00	Jasc Softw	are Inc.			
	Annuaire téléphoni	que d'acc 5.1.	Microsoft C	orporation			
	Apache HTTP Serve	er 2.2.4 2.2.	Apache So	rtware Houi			
	Applet du jeu Solita	are 5.1.	Microsoft (orporation			
	Application MEC W	ARDRAD 5 1	Microsoft (orporation			
	Application MEC W	ORDPAD 5.1.	Microsoft (orporation			
	Application Serveu	r de Land 0.9.8.0	Cerus Info	rmatique			
	Application TFTP (T	rivial File 5.1.	Microsoft (Corporation			
	Application de nom	d hôte 5.1.	Microsoft (Corporation			
	Application de serv	ice RSoP 5.1.	Microsoft (orporation			
	Application de tran	sfert de f 5.1.	Microsoft C	Corporation			
	Assistant Acquisitio	n de pho 5.1.	Microsoft (Corporation			
	Assistant Connexio	n Interne 6.00	Microsoft (Corporation			
	Assistant Connexio	n Interne 6.00	Microsoft C	Corporation			
	Assistant Connexio	n Interne 6.00	Microsoft (Corporation			
	Fiche d'un logicie	21					
ne - PC.EVE	Code interne:	LOG-002	Famille logiciel:		-	ОК	
	Nom du logiciel:	Application Serveur o	de Landpark Network IP			Annuler	
/	Editeur:	Cerus Informatique					
	Nom executable:	lpipserver.exe	Taille:	630.272			
siel	Date modification:	24/08/2007	Version:	0.9.8.0			
ner	Nb licences total:		9 Nb licences utilisée	s: 10			
les	Etat du logiciel:	En stock	← Mode d'acquisition	: Achat	-	-	
ciel i Iui _	Licence logiciel						
est_	Clé de la licence	xxxxx585029666	666666				
oire	Répertoire						

Détail du logiciel

Cette fiche reprend les informations relatives au logiciel ainsi que la clé de licence qui lui est associée (si elle est renseignée) et le répertoire d'ins<u>tallation</u>



© Landpark SAS. Tous droits réservés

LOGICIELS

Liste des extensions

Si lors de l'inventaire vous avez demandé d'inventorier tous les fichiers portant une extension particulière la liste de ses fichiers est regroupées ici

Vous pourrez ajouter ces extensions à la base de référence et les détecter

Mathénial	Opásal	17 Companyis	a Logicials			_
	Detail				Divers	_
Référen	ices	Filt	res	77 Fichier	s système	
Selection d'une extention	n de fichiers filtrés :	Toutes		Ajouter à	i la base de référer	nce
om	QExtention Tai	xmi sal Chemir	<u>ו</u>			1
uest.bmp	bmp	bmp C:\Doo	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\№	licrosoft\User Acco	-
irplane.bmp	bmp	ini C:\Doc	uments and Settings\All	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	л
stronaut.bmp	bmp	Toutes C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	л
all.bmp	bmp	6968,00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	л
each.bmp	bmp	6968,00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	л
utterfly.bmp	bmp	6968,00 C:\Doc	uments and Settings\All	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	л
ar.bmp	bmp	6968,00 C:\Dor	uments and Settings\All	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	л
at.bmp	bmp	6968,00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	Л
hess.bmp	bmp	6968,00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	Л
irt bike.bmp	bmp	6968,00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	1
loa.bmp	l bmp	6968.00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft\User Acco	51
rip.bmp	bmp	6968.00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft'iUser Acco	1
	bmp	6968.00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft)Liser Acco	11
ish hmp	bmp	6968.00 C:\Doc	uments and Settings\All I	Jsers\Application Data\M	licrosoft)Liser Acco	
	bmp	6968.00 CilDor	ruments and Settings (All)	Jsers' Application Data (M	licrosoft\User Acco	
uitar bro	bmp	6968.00 C:\Doc	uments and Settings(All)	Jeers' Application Data (M	licrosoft\User Acco	
	bmp	6068-00 C.(DOC	uments and Settings (All)	Joers (Application Data (P	licrosoft\User Acco	
ick opp	bmp	6960,00 C:(DOC	uments and Settings (All)	Joers (Application Data (M	licrosoft\User Acco	
	omp	6966,00 C:(D00	uments and Settings (All)	Jsers(Application Data(M	IICROSOFCLUSER ACCO	
r-orr.omp	DMP	5966,00 (C.1000 se de références logiciels inventaire	cuments and Settings (All)	Users(Application Data()*	IICrosoft(User Acco	л — П
aim tree.omp	DMP Rema	arques:			Eerm	ner
DINK Flower.bmp	DMD - Se - De	ul le champ "Nom du fichier" est obli ans le cas d'applications 16 bits ou de	gatoire pour l'inventaire d'applicati fichiers autres que *.exe, *.dll ou *	ons 32 bits (*.exe), de DLL ou d'acl f.ocx, vous devez renseigner tous l	live X (*.ocx) . es champs pour	invent
ed flower bmp	- Da vou	ans le cas des applications 32 bits, DL opuns pouvez saisir votre propre descript	L et active X, si la description qui es tion dans le champ "description".	t remontée par l'inventaire ne vou	ıs convient pas,	
e interne – PC-EXEMPLE	- Adresse IP - Nom d	u fichier		Version Taille (K	(o) 4 1	
	ygps	stra.exe YGP Screens	aver Tray Application 9.1.6.22		97 🔶	
	yanoo xsd.e	xe xsd.exe xanoobync			0	
tension dans la b	base de	1.exe XPunin			44	
al de facon à être	nris en msox	nled.exe XML Editor			0	
	xamlv	iewer_v0300.exe XAML Viewer			14	
chain inventaire e	et d'être	anhttpconfig.exe WSMan HTTP exe wsd.exe	Configuration File		26	
e des logiciels à g	érer en wsato	onfig.exe WsatConfig.ex	e		140	
topt quo lie	wsate	onfig.ni.exe WsatConfig.exe	e Gunna Taskall Landaka ka Mirana O	A-	372	
lant que « lic		pes.exe Wrapper for co	nvert65 with tapes		0	
	wiztra	.ce.exe Workload gene	rator for Index Tunning Wizard		0	
	wrd1 wordd	2exe.exe Word Convert onv.exe Word Converte	ter		23	
	tracev	vpp.exe WMI Tracing C/	C++ preprocessor		176	
	a003	6743.exe WMI Standar	d Event Consumer - scripting		36	
		a ana ana ana ana ana ana ana ana ana a	Event Consumer and the			
	scr.cor smi2si	ns.exe WMI Standard	Event Consumer - scripting : Compiler		0	
	scrcor smi2si wmipr	ns.exe WMI Standard nir.exe WMI SNMP MIB vse.exe WMI	Event Consumer - scripting : Compiler		0	
	screor smi2si a0036 autori	ns.exe WMI Standard nir.exe WMI SNMP MIB vse.exe WMI 735.exe WMI proxv.exe WMI noin9rvvv	Event Consumer - scripting : Compiler exe		0 0 117 115	

Ajouter un référence lo compte lors du inclus dans la



FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DES FICHIERS SYSTÈMES ONGLET FICHIERS SYSTÈMES

5				Enregistrer	Eermer	
Matériel	<u>_</u> Détail	Connexions	a Logiciels	Utilisateurs	Diver:	
Réfé	rencés	Filtrés		🎥 Fichiers système		
Nom du fichier : 🛐	stem.ini					
e de création :	24/04/2003	Date de modification : 0	4/04/2008	Date d'accès : 28/04/2	:008	
ontenu	aut					
; for 16-bit app supp [drivers]	orc					
ner=timer.drv						
yer32]						
86enh] bafont=app850.F0	N .					
EGA80WOA.FON=E0 EGA40WOA.FON=E0	5A80850.FON 5A40850.FON					
CGA80WOA.FON=C CGA40WOA.FON=C	GA80850.FON GA40850.FON					
Code interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie	r(s)				
Code interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie	r(s)				
Dode interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie	(8)			Eerme	
Code interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie * "ODétail	r(s) *⊋*Connexions	T Logiciels	Enregistrer	<u>E</u> erme	
de interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Matériel Réfé	dresse II 1325 Fichie * @Détail rencés	r(s)	a⊒ Logiciels s	Enregistrer	Eermei Olive ystème	
de interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Matériel Réfé Nom du fichier : []	dresse II 1325 Fichie	f(\$)	a Logiciels	Enregistrer 📷	Eermer Olive ystème	
ode interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie	r(8) Connexions Filtré: Date de modification : 1	₹Logiciels 5	Enregistrer 📻	Eermei Olive ystème 2008	
Code interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie * PDétail rencés nulni 24/04/2003 ort	r(s) T?Connexions Filtré Date de modification : 1	Logiciels 5	Enregistrer	Eerme CDive ystème 2008	
de interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Matériel Réfé Nom du fichier : Date de création : Contenu ; for 16-bit app supp [fonts] [extensions] [extensions]	dresse II 1325 Fichie * PDétail rencés in.ini 24/04/2003 ort	(§) Connexions Filtré Date de modification : [1	Cogiciels	Enregistrer	Eerme Dive ystème 2008	
e interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Matériel Réfé Nom du fichier : M Date de création : Contenu for 16-bit app supp fonts] mci extensions] mci extensions] files] mci extensions] Mci extensionsBAF	dresse II 1325 Fichie	(§)	7/12/2008	Enregistrer	Eerme ODiv ystème 2008	
Dete interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie	(\$)	T/12/2008	Enregistrer 📄	Eerme ODiv ystème 2008	
Dide interne = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie Détail rencés in.ini 24/04/2003 ort	r(s)	T/12/2008	Enregistrer 🕞	Eerme ODiv ystème	
de interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Matériel Réfé Nom du fichier : M Date de création : Contenu [font5] [extension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension5] [milestension	dresse II 1325 Fichie Détail rencés 24/04/2003 ort	r(s)	T/12/2008	Enregistrer F	Eerme ODiv ystème	
Contenue = ERIC ; A	dresse II 1325 Fichie Détail rencés insini 24/04/2003 ort	[(\$)	7/12/2008	Enregistrer	Eerme Olive ystème	
Code interne = ERIC ; A Code interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Code interne = Matériel Mom du fichier : Date de création : Contenu [for 16-bit app supp [fonts] [mci extensions] [mci extensions] [mci extensions] [mci extensions] [Mci Estonesions:BA4 alife=MPEGvideo alif=MPEGvideo alif=MPEGvideo alif=MPEGvideo alif=MPEGvideo alif=MPEGvideo alif=MPEGvideo alif=MPEGvideo alife=MPEGvideo alife=MPEG	dresse II 1325 Fichie Détail rencés insini 24/04/2003 ort	[(§)	7/12/2008	Enregistrer	Eermei Dive ystème	
Code interne = ERIC ; A Code interne = ERIC ; A Fiche d'un poste Code interne = Matériel Contenu Contenu For 16-bit app supp Forts Contenu Files Contenu Fil	dresse II 1325 Fichie	(§)	7/12/2008	Enregistrer	Eermer Dive ystème	
iode interne = ERIC ; A iode interne = ERIC ; A i Fiche d'un poste Matériel Réfé Nom du fichier : Date de création : Contenu ; for 16-bit app supp [fonts] [extensions] [md ztensions] if = MPEGVideo aif = MPEGVideo aif = MPEGVideo aif = MPEGVideo au=MPEGVideo mp = MPEGVideo mp =	dresse II 1325 Fichie	(§)	7/12/2008	Enregistrer	Eermer Dive vstème	

FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DES UTILISATEURS (ONGLET UTILISATEURS)



FICHE D'UN POSTE -DÉTAIL DIVERS (ONGLET DIVERS)

	🚟 Ce poste est sous o	jarantie avec un co	ntrat de maintenance '	k		
Onglet divers					Enregistrer F	<u>E</u> ermer 🧿
	Matériel	<u></u> Détail	Connexions	Logiciels	Utilisateurs	Divers
Si lors de	Données pe	ersonnelles	Clés de l	registre	Pièces jointe	s
l'inventaire vous	Ŀ	bellé(s)		Information(s))	1
avez demandé à	Votre numéro de code	e barre ?	X1425869		/	
l'utilisateur de	Votre étiquette machi	ne?	AA-258963	3		
saisir des	Votre numéro sécurité	é sociale ?	01 25 569	63963		
informations	Votre identifiant sécu	rité ?	12586			
elles sont	Votre numéro badge	?	1428596			
	Votre numéro place d	e parking ?	25			
ce voiei		•			1	
Cette page		T				
dispose d'une						
zone _						
Commentaires	⊆ommentaires					
pour vous	Mise a jour service pa	ick 3 elfectuée le 30 06	6 2008			-
permettre de noter						
vos remarques						
sur le poste						
						-
	Code interne = PC-EXEMP	LE ; Adresse IP = 309	Fichier(s)	un contracue mointenance		Erregistrer
		I	Mitteriel Données perso	Détai T Connexions Innelies	Clés de registre	@Divers
Questions posées (éventuellement lor	rs de	Nom fightst du Poucov fightst			Ajouter
Questions posees	l'inven	taire				Ajouter @
						Supprimer 🗙
Diàcas isintes (lis	na nhata imaga di	haat				
Pieces jointes (liei	ns prioto, image gi	nost,				
	e)				
						•







LA BARRE D'OUTILS DE GESTION ASSOCIÉE À L'OBJET OUVERT

	E Fiche d'un poste *						
Barre					Enregistrer	Eermer 🗿	
d'outils	Matériel	🔎 Détail 🌱	Connexions	Logiciels	Utilisateurs	Divers	
	Etat du poste En st	ock	Type de poste	Station de travail	▼		
l'obiet ouvert	Acquisition Acha	t 🔻	Mise en Service	03/06/2009 🔻		Date de	puis quand le
vous allez	Date inventaire 07/12	2/2012 16:13:01	Uptime du poste	07/12/2012 16:00:30			PC est allumé
pouvoir	Code Naterne ERIC]		_	1000	
consulter ou	Nom du poste		J Nº de série	System Serial Numbe	.r		
modifier les	Maxaua Susta	m Manufashwar	Madèla	System Deadust Name		Historique 📀	
éléments				System Product Nam		Récapitulatif 🖶	
	0.5. Micro	soft Windows XP Profes	Mémoire	4096 Mo		Localisation 🚮	
	Processeur Disgue dur	`				Dupliquer 🛅	
	🖃 👰 Carte réseau	\backslash				Prendre la main 🔣	
	Realtek PCIe	GBE Namily Controller -F4-6	D-04-70-33-73			<u>Contrats</u>	
	Ports	Rawo d'o	utile	×1		Fiche d'affectation	
	Ecran	barredo					
Controto	CD ROM	Contrats	▼ Financier ▼	Intervenir			
Contrats	E SCSI		-				
Control	at de Caraptie	$\overline{}$					
Contra		1					
🏑 Contr	at de <u>L</u> ocation						
🖌 Contr	at de Maintenance			¥			
	· · · · · ·	<u> </u>	<u>A</u> cquérir				
🧭 Contr	at de <u>P</u> rét		Einancer	Interve	nir sur l'obj	et	
100		E.	<u>B</u> udgétiser				
Contr	ac o <u>A</u> ssurance		e				
🏑 Contr	at d'A <u>b</u> onnement		formations fin	ancieres			

LA SOCIÉTÉ

Fondée en 1992, notre société a su acquérir un savoir-faire reconnu.

La société a consolidé depuis son savoir-faire technologique par une approche pragmatique et une analyse constante du besoin réel de ses clients.

Depuis 1998, l'entreprise - fortement présente dans le monde des logiciels de gestion d'actifs informatiques - a été impliquée dans des projets de taille internationale et exposée à de nombreux projets et mises en œuvre de ses logiciels dans des sociétés industrielles ou de services, grands comptes et administrations.

La société possède un véritable savoir-faire technique en matière de nouveaux logiciels et a toujours su faire des choix opportuns sur ses stratégies de développements.

Plusieurs milliers de clients ont déjà installé un de nos logiciels.

LA TECHNOLOGIE

Notre gamme Landpark permet un accroissement d'activité important et une meilleure mise en œuvre de notre savoir-faire technologique sur lequel la société capitalise grâce à la qualité de ses ingénieurs.

En apportant aujourd'hui l'ensemble de nos compétences - expertise et développements - notre société est devenu aujourd'hui un éditeur majeur avec un nombre important de solutions.

Notre société consacre une part conséquente de son chiffre d'affaire global annuel en R&D.

Capitalisant sur l'expérience de ses clients, nos développeurs sont en permanence à la pointe des nouvelles technologies.

Nous contacter

N'hésitez pas à nous appeler pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services et produits

Landpark

La Couetterie 72500 Beaumont Pied de Boeuf FRANCE Tel: 02 43 46 53 67

Visitez notre site web : http://www.landparksoftware.com



